

ANEXO 11 EVALUACIÓN TÉCNICA

Criterio de Evaluación	Subcriterio	Nota	Descripción/Aspectos a Evaluar
1. Propuesta Técnica del Sistema de Producción	Descripción general del sistema de amplificación profesional. Listado de equipo (especificaciones, marca y modelo) y personal técnico	1 a 4	Ficha técnica con la claridad y detalle técnico del equipo de amplificación. Se valorará que este cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados (incluir cantidad de personal de apoyo y equipamiento).
	Descripción general del sistema de iluminación solicitado. Especificaciones técnicas de los equipos.	1 a 4	Ficha técnica con la claridad y detalle técnico del equipo de iluminación. Se valorará que este cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados (incluir cantidad de personal de apoyo y equipamiento).
	Especificaciones del generador eléctrico insonorizado	1 a 4	Detalle y precisión del equipo a instalar. Se valorará que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados.
	Especificaciones del escenario modular	1 a 4	Detalle de la estructura, medidas y cumplimiento de la especificaciones técnicas . Se valorará que este cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados (incluir cantidad de personal de apoyo y tipo de estructura).
	Descripción y especificación de pantalla	1 a 4	Ficha técnica con la claridad y detalle técnico de la pantalla. Se valorará que esta cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados (incluir cantidad de personal de apoyo y equipamiento).
	Mobiliario	1 a 4	Deberá entregar el detalle del mobiliario solicitado, adjuntando fotografías y detalle de su materialidad.
	Servicios higiénicos y sistema de limpieza	1 a 4	Detalles de la materialidad y fotografías de los baños portátiles. Se valorará que esta cumpla con los requerimientos mínimos solicitados (incluir cantidad de personal y tipo de baño).
	Servicio de seguridad	1 a 4	Especificar la cantidad y cumplimiento de los requisitos solicitados
	Servicio de ambulancia y espacio de calma	1 a 4	Se evaluará la propuesta del espacio de calma de acuerdo a los requerimientos solicitados.
	Punto de información	1 a 4	Detalles de la materialidad y fotografías referenciales de los puntos de información. Se valorará que estos cumplan con los requerimientos mínimos solicitados.

Escala de Notas	Descripción de la Escala
1	No Cumple / Deficiente
2	Cumple Mínimamente
3	Cumple
4	Supera las Expectativas