



Av. Punta Arenas 6711,
La Granja, Santiago, Chile
+56 228 288 000
+56 228 288 020
www.mim.cl

Anexo 9

Especificaciones técnicas mobiliario

GENERALIDADES:

-Se adjunta un listado de las unidades estimadas para el correcto funcionamiento de los espacios de Cafetería Interior, Cafetería exterior (Terraza) y Quiosco en Acceso. Dichas unidades podrán ser aumentadas según propuesto por el Oferente.

-El mobiliario definido como fabricado a medida, precisamente Mesa de Madera, Mesa Metálica, y Escaño para Cafetería, deberán ser implementados según planimetría adjunta. Podrán modificados siempre y cuando la modificación signifique una mejora al mobiliario. Dicha modificación y los mobiliarios de reemplazo deberán ser entregados por el oferente dentro de la propuesta y estarán sujetos a la aprobación del equipo técnico del Museo.

-Para la definición de los modelos y tipología de mobiliario de mercado (sillas, siales, mesas redondas, quitasoles y basureros) a proveer, se deberá utilizar como referencia y estándar lo declarado en el listado y fichas adjuntas en el presente documento para cada ítem.

Modificaciones y ajustes a estas referencias deberán ser entregadas por el oferente en su propuesta y estarán sujetos a la aprobación del equipo técnico del Museo.

-En cualquier escenario la totalidad del mobiliario debe cumplir con un alto estándar de durabilidad, seguridad, ergonomía, inclusión y posibilidad de reposición futura. Además de aquello estipulado en el Anexo 7.

Mobiliario cafeterías

Ítem	imagen referencial	Descripción	Dimensiones	Unidades estimadas	Referencia / equivalente técnico
Mesa madera		Mesa de madera para 4 personas. Base madera eucalipto con terminación de barniz incoloro poliuretano al agua o acrílico (se debe asegurar que no amarillee en el tiempo). Cubierta terciado mueblista 25 mm con enchape en lamitech color taupe mate, cantos y cara posterior de cubierta con mismo tratamiento que base. Ver en anexo de mobiliario 1 mesa de madera.	Cubierta: 800 x 800 mm. H: 750 mm	22	Fabricación a medida. Anexo planimetría mesa madera
Mesa metálica		Mesa de madera para 4 personas. Base metálica terminación pintura PU color gris mate RAL 7010. Cubierta piedra (tipo silestone o cuarzo) color gris. Ver anexo de mobiliario 2 mesa metálica.	Cubierta: 800 x 800 mm. H: 750 mm	42	Fabricación a medida / anexo planimetría mesa metálica
Mesa redonda alta		Mesa redonda para 2 personas. Base metálica. Pintura PU gris mate RAL 7010. Cubierta circular, mismo material de mesa exterior.	H: 750 mm. D: 600 mm. (sugerido, pero evaluar bien en función de la estabilidad de la mesa).	12	Fabricación híbrida. Base comercial/cubierta a medida
Mesa redonda baja		Mesa redonda baja para living exterior. Base metálica. Pintura PU gris mate RAL 7010. Cubierta circular, mismo material de mesa exterior.	H: 450 mm. D: 800 mm (sugerido, pero evaluar bien en función de la estabilidad de la mesa).	3	Fabricación híbrida. Base comercial/cubierta a medida
Bancas		Banca para 4 plazas. Base acero terminación pintura PU mate RAL 7010. Respaldo y asiento de madera de eucalipto con terminación de barniz incoloro poliuretano al agua o acrílico (se debe asegurar que no amarillee en el tiempo). Ver anexo de mobiliario 5 banca.	230 cm de largo.	12	Fabricación a medida / anexo planimetría escaño
Sillas		Silla de plástico polipropileno y fibra de vidrio, monolítica, apilable. Color gris. Sin brazos. Soporta hasta 150 KG.		240	https://www.dvp.cl/hogar/sillas-y-mesas/sillas/silla-minimal-menta-1610100078590.html?srsltid=AfmBOopA0AUNGZmdrePvbpHLkpf6LeBN93aGcXf8S13wyTx90CQdb8NbtE
Sitial		Sitial de plástico polipropileno. Color blanco o gris. Monolítica.		6	https://www.ikea.com/cl/es/p/skarpoe-sitiale-terrazablanco-70234185/
Quitasol		Quitasol lateral metálico negro, base antivuelco. Tela impermeable, intercambiable/renovable, resistente al agua y con filtro UV.	Quitasol 300 x 300 cm (cuadrado). Altura 250 cm.	10	https://www.equiposgastronomicos.cl/producto/toldo-simple-3x3m-color-cafe/
Basureros		Cuerpo redondo de acero fino o chapa de acero revestido. Tapa de plástico con abertura. Aro de fijación para bolsa de basura. Antivuelco y antideslizante.	Alto 69 cm, diámetro 32 cm. Capacidad 45 litros.	12	https://www.hailo.cl/?L=Catalogo&Id=72

Mobiliario cafeterías				
Ítem	imagen referencial	Descripción	Dimensiones	Referencia / equivalente técnico
Mesa madera		Mesa de madera para 4 personas. Base madera eucalipto con terminación de barniz incoloro poliuretano al agua o acrílico (se debe asegurar que no amarillee en el tiempo). Cubierta terciado mueblista 25 mm con enchape en lamitech color taupe mate, cantos y cara posterior de cubierta con mismo tratamiento que base. Ver en anexo de mobiliario 1 mesa de madera.	Cubierta: 800 x 800 mm. H: 750 mm	Fabricación a medida. Anexo planimetría mesa madera
Mesa metálica		Mesa de madera para 4 personas. Base metálica terminación pintura PU color gris mate RAL 7010. Cubierta piedra (tipo silestone o cuarzo) color gris. Ver anexo de mobiliario 2 mesa metálica.	Cubierta: 800 x 800 mm. H: 750 mm	Fabricación a medida / anexo planimetría mesa metálica
Mesa redonda alta		Mesa redonda para 2 personas. Base metálica. Pintura PU gris mate RAL 7010. Cubierta circular, mismo material de mesa exterior.	H: 750 mm. D: 600 mm. (sugerido, pero evaluar bien en función de la estabilidad de la mesa).	Fabricación híbrida. Base comercial/cubierta a medida
Mesa redonda baja		Mesa redonda baja para living exterior. Base metálica. Pintura PU gris mate RAL 7010. Cubierta circular, mismo material de mesa exterior.	H: 450 mm. D: 800 mm (sugerido, pero evaluar bien en función de la estabilidad de la mesa).	Fabricación híbrida. Base comercial/cubierta a medida
Bancas		Banca para 4 plazas. Base acero terminación pintura PU mate RAL 7010. Respaldo y asiento de madera de eucalipto con terminación de barniz incoloro poliuretano al agua o acrílico (se debe asegurar que no amarillee en el tiempo). Ver anexo de mobiliario 5 banca.	230 cm de largo.	Fabricación a medida / anexo planimetría escaño
Sillas		Silla de plástico polipropileno y fibra de vidrio, monolítica, apilable. Color gris. Sin brazos. Soporta hasta 150 KG.		https://www.dvp.cl/hogar/sillas-y-mesas/sillas/silla-minimal-menta-1610100078590.html?srsltid=AfmBOooA0AUNGZmdreVbpHLkp6LeIBN93aGcXf8S13wyTx90CQdb8NbtE
Sitial		Sitial de plástico polipropileno. Color blanco o gris. Monolítica.		https://www.ikea.com/cl/es/p/skarpoe-sitial-de-teraza-blanco-70234185/
Quitasol		Quitasol lateral metálico negro, base antivuelco. Tela impermeable, intercambiable/renovable, resistente al agua y con filtro UV.	Quitasol 300 x 300 cm (cuadrado). Altura 250 cm.	https://www.equipostron.comicos.cl/producto/toldo-simple-3x3m-color-cafe/
Basureros		Cuerpo redondo de acero fino o chapa de acero revestido. Tapa de plástico con abertura. Aro de fijación para bolsa de basura. Antivuelco y antideslizante.	Alto 69 cm, diámetro 32 cm. Capacidad 45 litros.	https://www.hailo.cl/?L=Catalogo&id=72



Av. Punta Arenas 6711,
La Granja, Santiago, Chile
+56 228 288 000
+56 228 288 020
www.mim.cl

Mesa para interior


Mesa de madera

Mesa de madera para 4 personas. Base madera eucalipto con terminación de barniz incoloro poliuretano al agua o acrílico (se debe asegurar que no se altere el color de la madera en el tiempo). Cubierta terciado mueblista 25 mm con enchape en lamitech color taupe mate en cara superior, cantos y cara posterior de cubierta con terminación de barniz incoloro poliuretano al agua o acrílico.




Mesa madera cafetería

Base en madera de eucalipto.
Cubierta terciado mueblista 25 mm, enchapado en cara superior con lamitech taupe mate (2165).
Terminación total: 2 manos de barniz acrílico o poliuretano al agua
Todas la uniones encoladas y atornilladas.



Dimensiones generales






NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas madera cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			

OBSERVACIONES

Unidades en MM

Mesa madera cafetería

Base en madera de eucalipto.
Cubierta terciado mueblista 25 mm, enchapado en cara superior con lamitech taupe mate (2165).
Terminación total: 2 manos de barniz acrílico o poliuretano al agua
Todas la uniones encoladas y atornilladas.




NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas madera cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			



OBSERVACIONES
Unidades en MM

Mesa madera cafetería

Base en madera de eucalipto.
Cubierta terciado mueblista 25 mm, enchapado en cara superior con lamitech taupe mate (2165).
Terminación total: 2 manos de barniz acrílico o poliuretano al agua
Todas la uniones encoladas y atornilladas.



Absolutamente todas las uniones deben ir encoladas y con tornillos para madera, galvanizados, de 4" de largo, tapados con tarugos (al menos que se indique lo contrario).



FV-FV (0.08)

FY (1 : 4)



NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas madera cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			

OBSERVACIONES

Unidades en MM

Mesa madera cafetería

Base en madera de eucalipto.
Cubierta terciado mueblista 25 mm, enchapado en cara superior con lamitech taupe mate (2165).
Terminación total: 2 manos de barniz acrílico o poliuretano al agua
Todas la uniones encoladas y atornilladas.





NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas madera cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			

OBSERVACIONES
Unidades en MM

Mesa madera cafetería

Base en madera de eucalipto.
Cubierta terciado mueblista 25 mm, enchapado en cara superior con lamitech taupe mate (2165).
Terminación total: 2 manos de barniz acrílico o poliuretano al agua
Todas la uniones encoladas y atornilladas.




NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas madera cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			


OBSERVACIONES
Unidades en MM

Mesa madera cafetería

Base en madera de eucalipto.
Cubierta terciado mueblista 25 mm, enchapado en cara superior con lamitech taupe mate (2165).
Terminación total: 2 manos de barniz acrílico o poliuretano al agua
Todas la uniones encoladas y atornilladas.




Considerar avellanado para tarugo.




FM (1 : 1)

Detalle perforaciones para fijación de cubierta.



Estas perforaciones no deben llevar tarugo. (Estas perforaciones son para fijar la cubierta)

FL (1 : 1)



FK-FK (1 : 4)



NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas madera cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			

OBSERVACIONES


Unidades en MM

Mesa madera cafetería



Base en madera de eucalipto.
Cubierta terciado mueblista 25 mm, enchapado en cara superior con lamitech taupe mate (2165).
Terminación total: 2 manos de barniz acrílico o poliuretano al agua
Todas la uniones encoladas y atornilladas.




FR (1 : 4)



FN (1 : 2)



FJ-FJ (0.085)



FP-FP (0.085)


NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas madera cafetería		Cafetería			
CONTENIDO	DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	OBSERVACIONES	
	Jorge Lewis				

OBSERVACIONES	
Unidades en MM	

Mesa madera cafetería

Base en madera de eucalipto.
Cubierta terciado mueblista 25 mm, enchapado en cara superior con lamitech taupe mate (2165).
Terminación total: 2 manos de barniz acrílico o poliuretano al agua
Todas la uniones encoladas y atornilladas.

Dimensiones cubierta.
Tablero terciado 25 mm enchape
lamitech taupe mate (2165) en cara
superior.
Se debe asegurar que los cantos no
tengan imperfecciones u orificios.
Se debe sellar toda la madera expuesta
(cantos y cara inferior).



NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas madera cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			

OBSERVACIONES

Unidades en MM



Av. Punta Arenas 6711,
La Granja, Santiago, Chile
+56 228 288 000
+56 228 288 020
www.mim.cl

Mesa para exterior


Mesa metálica

Mesa de metal para 4 personas. Base metálica
terminación pintura PU color gris mate RAL 7010.
Cubierta petrea (tipo silestone o cuarzo) color gris.




Mesa metálica cafetería

Perfil acero 50 x 30 x 1,5 mm / 40 x 30 x 1,5 mm / Pletina 2 mm espesor.
Terminación pintura PU (ral 7010, gris).
Cubierta *cuarzo o sílestone*.



Dimensiones generales







NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas metálicas cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			

OBSERVACIONES

Unidades en MM

Mesa metálica cafetería

Perfil acero 50 x 30 x 1,5 mm / 40 x 30 x 1,5 mm / Pletina 2 mm espesor.
Terminación pintura PU (ral 7010, gris).
Cubierta **cuarzo o silestone**.



Patines regulables
3/8"


NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas metálicas cafetería		Cafetería			
CONTENIDO	DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	OBSERVACIONES	
	Jorge Lewis				

OBSERVACIONES

Unidades en MM

Mesa metálica cafetería

Perfil acero 50 x 30 x 1,5 mm / 40 x 30 x 1,5 mm / Pletina 2 mm espesor.
Terminación pintura PU (ral 7010, gris).
Cubierta *cuarzo o silestone*.



Patín regulable hilo 3/8"
con tuerca soldada.


NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas metálicas cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			

OBSERVACIONES

Unidades en MM

Mesa metálica cafetería

Perfil acero 50 x 30 x 1,5 mm / 40 x 30 x 1,5 mm / Pletina 2 mm espesor.
Terminación pintura PU (ral 7010, gris).
Cubierta **cuarzo o sílestone**.




NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas metálicas cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			

OBSERVACIONES
Unidades en MM

Mesa metálica cafetería

Perfil acero 50 x 30 x 1,5 mm / 40 x 30 x 1,5 mm / Pletina 2 mm espesor.
Terminación pintura PU (ral 7010, gris).
Cubierta **cuarzo o silestone**.

Dimensiones cubierta.
Espesor 20 mm.
La cubierta se debe montar
con adhesivo y este se debe
aplicar por todo el
perímetro del marco.



NOMBRE MODULO	Nº MODULO	PROYECTO	FECHA ENTREGA PLANO	Nº FICHA	REVISION
Mesas metálicas cafetería		Cafetería			
CONTENIDO		DISEÑADOR	RECIBE	FECHA ESTIMADA ENTREGA	
		Jorge Lewis			

OBSERVACIONES
Unidades en MM



Av. Punta Arenas 6711,
La Granja, Santiago, Chile
+56 228 288 000
+56 228 288 020
www.mim.cl

Escaño

ESCAÑO PARA CAFETERIA


Fabricados en Madera y estructura de fierro para uso exterior:

Cubierta de madera nativa (opciones de preferencia: Raulí y Eucalipto, en su defecto Lenga, roble y coigue). Conformacion opción tablero encolado (fijado a estructura por tornillos desde abajo). Valorizar también opción en base listones individuales separados por espacios de 20mm(fijados por pernos inoxidables cabeza copa).


cantos rodoneados r6mm.

Terminación: presentar opciones adecuadas a uso exterior (ceras naturales, vitrificante poliuretano o similares)

Estructura metálica soldada compuesta plancha de hierro de 8mm interconectadas por 3 perfiles rectangulares de 30x20x2mm. terminación pintura poliuretano.









3 perfiles para interconexión -



- perfil 20x30 con destajes terminal y plancha

— golillon soldado con hilo interior para separación del piso y eventual postura de patines



MUSEO INTERACTIVO MIRADOR						
COMPONENTE	NOMBRE MÓDULO	SALA	DISEÑADOR	UNIDADES	Nº FICHA	FORM IMPRESIÓN
3	Algoritmo	2	Rodrigo Costa	mm	1	A3